

Gamme Lexmark C730

Lexmark C734n

Lexmark C736n



IMPRESSION



JUSQU'À 33 PPM EN NOIR



JUSQU'À 33 PPM EN COULEUR



RESEAU



Une qualité couleur supérieure
pour les groupes de travail
exigeants !



LEXMARKTM

Imprimez moins. Gagnez plus.

Imprimer moins ? Un credo plutôt surprenant pour une entreprise dédiée aux solutions d'impression ! Mais quand on sait que les entreprises dépensent en moyenne jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires pour les impressions et qu'une gestion active de l'impression peut réduire les coûts d'impression de 30 %, il prend alors tout son sens. Les produits, solutions et services Lexmark sont des moyens innovants pour vous aider à réduire vos coûts d'impression, améliorer votre productivité tout en diminuant votre impact sur l'environnement. Nous nous engageons à vous aider à imprimer moins et à gagner plus.

(1) Source : InfoTrends/CapVentures, Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service, août 2008

Imprimez en toute sérénité avec les imprimantes de la gamme Lexmark C730 qui offrent une excellente qualité couleur, des vitesses d'impression élevées et une fiabilité sans faille pour prendre en charge les gros volumes d'impression. Conçues pour les groupes de travail de taille moyenne et de grande taille dans des environnements dynamiques, ces imprimantes trouvent aisément leur place sur un bureau ou dans un petit espace de travail. Elles procurent une multitude d'avantages exceptionnels, dont une capacité d'alimentation impressionnante, l'impression recto verso favorisant les économies de papier et bien plus encore.



Des couleurs qui comptent

Pourquoi ne pas éliminer les dépenses et les pertes de temps qu'engendre l'externalisation des travaux d'impression couleur ? Le rendu éblouissant des couleurs vous permet de créer des documents percutants en interne. Par ailleurs, vous bénéficiez d'une gamme complète d'outils de contrôle et d'accès à l'impression couleur. Vous pouvez ainsi vous assurer que votre groupe de travail imprime de façon efficace et intelligente.

- Imprimez des images et des graphiques stupéfiants grâce à la formule de toner laser couleur de pointe de Lexmark.
- Profitez d'un rendu homogène des couleurs grâce au calibrage Pantone professionnel.
- Encouragez les pratiques responsables en matière d'impression couleur grâce à une grande variété d'outils de contrôle des coûts.
- Une technologie intelligente permet d'économiser le toner couleur lors de l'impression de plusieurs pages en noir et blanc.



Conçue pour tous vos travaux d'impression

Avec sa très grande capacité d'alimentation et une prise en charge flexible des supports, la gamme Lexmark C730 peut se charger de tous vos gros volumes d'impression et améliorer ainsi votre productivité. Vous pouvez également imprimer sur de nombreux types de papier (enveloppes, étiquettes, papier Bristol, etc.).

- Le bac papier média spéciaux offre une grande polyvalence car il permet de charger de grosses piles de papier de différents types.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à trois bacs empilables pour faire passer la capacité d'alimentation à 3 750 feuilles.
- Bénéficiez d'impressions fiables grâce à une alimentation papier parfaitement rythmée.
 - Faites votre choix parmi les différents modèles préconfigurés, qui comprennent notamment le recto verso favorisant les économies de papier, des bacs d'alimentation supplémentaires et le Wi-Fi intégré.



Un partenaire fiable pour votre bureau

Finis les pertes de temps ! Profitez d'impressions rapides, fiables et sans contrainte. Alliant une conception extrêmement solide, des fonctionnalités avancées et une grande sécurité, les imprimantes de la gamme Lexmark C730 sont dotées d'une intelligence hors norme qui facilite leur installation.

- Une conception robuste étudiée pour les gros volumes d'impression
- Nouvelles fonctions de sécurité sophistiquées pour contrôler les accès, suivre l'activité et empêcher les abus
- Administration aisée et alertes programmables sur le niveau des consommables pour une disponibilité optimale
- Garantie sur site d'un an avec possibilités d'extension

Impression éco-responsable

Si chacun imprime de façon responsable, tout le monde est gagnant : votre entreprise, votre budget et l'environnement ! Les imprimantes Lexmark de la gamme C730 sont respectueuses de l'environnement et possèdent de nombreuses fonctions qui vous permettent d'imprimer «écologique».

- Les modèles avec recto verso intégré permettent de réduire les coûts et le gaspillage de papier.
- Le préchauffage instantané du four et le mode Eco font baisser la consommation d'énergie.
- Le mode Silencieux garantit un fonctionnement ultra-silencieux.
- Recyclez vos cartouches vides gratuitement grâce au programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark.



Gamme Lexmark C730

Des fonctionnalités pour une flexibilité inégalée



Code PIN sécurisé

Utilisez le clavier alphanumérique pour assurer la sécurité de vos travaux les plus confidentiels.



Accès direct au port USB

Le port USB en façade permet d'imprimer en toute liberté des brochures PDF, des rapports et autres fichiers d'images.



Affichage convivial

Le panneau de commande inclinable avec affichage graphique sur 4 lignes comprend des visuels intuitifs pour une grande simplicité d'utilisation.



Moins d'intervention

Les cartouches haute capacité peuvent fournir des milliers de pages avant d'être remplacées.



Capacité d'alimentation extensible

Vous pouvez charger différents types de papier et faire passer la capacité d'alimentation totale à 4 300 feuilles.



Liberté du Wi-Fi

Profitez de la mobilité offerte par le modèle Wi-Fi C734dw qui possède la certification «Wi-Fi CERTIFIED 802.11n draft 2.0».

Que vous apporte la haute qualité couleur ?

Un peu de couleur peut mener loin !

Des études montrent que la couleur améliore la communication en interne et en externe. Elle améliore la lisibilité, la compréhension et la reconnaissance de la marque. Elle simplifie également les décisions d'achat car les clients peuvent plus facilement faire le tri parmi la masse de messages concurrents.

La couleur peut apporter une valeur ajoutée dans vos diverses activités, du marketing et de la communication à l'immobilier et la finance. Une étude menée en 2007 par InfoTrends révèle que les factures imprimées en couleur améliorent les paiements consécutifs de près de 30 % et poussent les clients à payer l'intégralité du montant dû !

La question n'est désormais plus de savoir si vous pouvez profiter de la couleur. Mais plutôt de quelle façon vous pouvez profiter AU MIEUX de la couleur. La gamme Lexmark C730 donne la réponse.

Ces imprimantes ultra-performantes offrent bien plus qu'une assurance de qualité ; elles vous procurent les outils et la technologie dont vous avez besoin pour gagner du temps, réduire les coûts et imprimer de façon plus respectueuse de l'environnement - et tout ça en couleur !

Gamme Lexmark C730

La productivité en détail

Si votre imprimante remplit ces conditions, c'est une Lexmark !



Préchauffage instantané

Avec le procédé de préchauffage instantané du four de Lexmark, vos travaux d'impression seront finis avant même que les imprimantes d'autres marques aient démarré. En plus de la rapidité d'exécution des travaux d'impression (en quelques secondes à froid), vous bénéficierez également d'une plus grande efficacité. Ainsi, vous réalisez simultanément des économies de temps, d'énergie et de coûts !

Fonction de mise en attente intelligente

Un contretemps rencontré par une seule personne ne doit en aucun cas paralyser tout le groupe de travail ! Prenons l'exemple d'un utilisateur qui lance une impression nécessitant des étiquettes, seulement aucune étiquette n'est chargée dans le périphérique. Pourquoi perdre un temps de disponibilité précieux ? La fonction de mise en attente de Lexmark va simplement mettre en attente cette impression pour permettre aux autres utilisateurs de poursuivre leur travail sans la moindre interruption (disque dur requis).

La couleur, une technologie de pointe

Pour Lexmark, une qualité couleur supérieure n'est pas qu'une simple promesse marketing, c'est un investissement sérieux. Notre équipe de développement se consacre à fournir une technologie couleur révolutionnaire qui améliore vraiment la valeur de vos documents. La formule de toner laser couleur de pointe de Lexmark, combinée à une nouvelle technologie de mesure de température et d'humidité, garantit une excellente reproduction des couleurs et une qualité d'impression homogène de la première à la dernière page, sur différents types de supports et dans divers environnements de travail.

Sécurité avancée

Qu'il s'agisse de sécurité réseau ou de restrictions d'accès des utilisateurs, Lexmark vous offre une large gamme de fonctions pour protéger vos données confidentielles et assurer l'intégrité de votre réseau. En plus des fonctions de sécurité réseau IPSec, SNMPv3 et 802.11x, les imprimantes de la gamme C730 sont équipées d'un clavier alphanumérique pour l'authentification par code PIN et intègrent des fonctions de nettoyage et de cryptage de disque pour protéger le disque dur en option.

Gestion simplifiée

Soulagez le département informatique. Très faciles à installer, ces imprimantes sont prêtes pour l'utilisation en réseau. Si plusieurs périphériques Lexmark sont déjà installés, le pilote universel Lexmark assure un déploiement en toute simplicité. Une fois l'imprimante opérationnelle, des messages personnalisés à l'écran simplifient la vie des utilisateurs en leur fournissant des informations d'une grande clarté. En outre, le logiciel MarkVision Professionnel garantit une gestion à distance simplifiée et fournit des outils automatisés pour éviter la moindre interruption de travail !

Bénéficiez du niveau de performance que vous souhaitez



Lexmark C734n

Quand impression couleur rime avec performance, flexibilité et qualité

- Jusqu'à 28 ppm en noir et en couleur
- Processeur 600 MHz rapide
- Alimentation standard : 650 feuilles (3 750 feuilles maximum)
- Impression de bannières grand format
- Cartouches LRP Noir et couleur 4 000 pages* fournies
- Volume mensuel recommandé : de 1 500 à 9 200 pages



Lexmark C736n

Performances accrues et coût à la page réduit - la combinaison idéale pour les gros volumes d'impression

- Jusqu'à 33 ppm en noir et en couleur
- Processeur 900 MHz performant
- Alimentation standard : 650 feuilles (4 300 feuilles maximum)
- Impression de bannières très grand format
- Cartouches LRP 6 000 pages* fournies
- Cartouches Lexmark haute capacité disponibles (12 000* pages en noir, 10 000* pages en couleur)
- Volume mensuel recommandé : de 2 500 à 10 000 pages

	Lexmark C734n	Lexmark C736n
Impression		
Technologie d'impression	Laser couleur	
Vitesse d'impression (A4, noir): Jusqu'à	28 pages par minute	33 pages par minute
Vitesse d'impression (A4, couleur): Jusqu'à	28 pages par minute	33 pages par minute
Temps de sortie de la première page (noir)	inférieur à 9,5 secondes	inférieur à 9 secondes
Temps de sortie de la première page (couleur)	inférieur à 9,5 secondes	inférieur à 9 secondes
Résolution d'impression, noir	1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)	
Résolution d'impression, couleur	1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)	
Mémoire, standard	256 Mo	
Mémoire maximum	1280 Mo	
Disque Dur	option disponible	
Niveau sonore en fonctionnement	54 dB	
Niveau sonore, en attente	33 dB	
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à	85000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)	100000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)
Volume mensuel de pages recommandé	1500 - 9200 pages	2500 - 10000 pages
Consommables		
Rendement des consommables (*Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798.)	Cartouches couleur (CMJ) 6 000 pages, Cartouche noire 8 000 pages	Cartouches couleur (CMJ) 6 000 pages, Cartouche noire 8 000 pages, Cartouches couleur (CMJ) haute capacité 10 000 pages, Cartouche noire haute capacité 12 000 pages
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouche Lexmark Return Programme noir 4 000* pages, Cartouches Lexmark Return Programme couleur (CMJ) 4 000* pages	Cartouche Lexmark Return Programme (CMJ) 6 000* pages, Cartouche Lexmark Return Programme noir 6 000* pages
Gestion du papier		
Gestion du papier (standard)	Réceptacle papier 300 feuilles, Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles	
Gestion du papier (en option)	Bac d'alimentation 550 feuilles, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, 550-Sheet Specialty Media Drawer	
Capacité de chargement papier, standard: Jusqu'à	650 feuilles (75 g/m ²)	
Capacité de chargement papier, maximum: Jusqu'à	3750 feuilles (75 g/m ²)	4300 feuilles (75 g/m ²)
Capacité papier en sortie, standard: Jusqu'à	300 feuilles (75 g/m ²)	
Capacité papier en sortie, maximum: Jusqu'à	300 feuilles (75 g/m ²)	
Types de supports acceptés	Bristol, Enveloppes, Papier glacé, Etiquettes papier, Papier ordinaire, Transparents, Etiquettes vinyle, * Voir le document Card Stock & Label Guide	
Dimensions des supports acceptés	10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, Enveloppe DL, B5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal US, Lettre US, Rapport, Universel, Oficio	
Compatibilité		
Support protocole réseau	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP	
Langages imprimantes (standard)	Emulation PCL 5c, Emulation PCL 6, Polices PPDS (Personal Printer Data Stream), Emulation PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, image directe, Microsoft XPS (XML Paper Specification)	
Connectivités ports	Fast Ethernet, Certifié USB 2.0 (type B), Port USB PictBridge certifié, Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A)	
Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 courir Terminal Services, 2000 Server courir Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 running Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 avec Terminal Services, Server 2008 x64 avec Terminal Services	
Systèmes d'exploitation Apple Macintosh supportés	Mac OS X, Mac OS 9.x	
Informations générales		
Garantie standard	Garantie Constructeur 1 an sur site, intervention le lendemain	Garantie constructeur 1 an sur site, intervention le lendemain
Certifications produits	www.lexmark.fr	
Dimensions (mm - H x L x P)	450 x 435 x 470 mm	
Poids (kg)	25.7 kg	
Environnement d'exploitation	Température: de 16 à 32°C, Humidité : 8 à 80 % d'humidité relative, Altitude: de 0 à 3048 mètres	

Cycle d'utilisation

«Le cycle d'utilisation» est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark.

Volume mensuel recommandé

«Le volume mensuel recommandé» correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.


Conditions de licence/contrat

Les imprimantes sont vendues selon certaines conditions de licence/de contrat. Consultez le site www.lexmark.com/printerlicense pour plus d'informations sur les licences

Marque déposée

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques déposées par Lexmark International Inc., et enregistrées aux Etats-Unis. D'autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. PCL est une marque déposée par Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac et Macintosh sont des marques déposées par Apple Computer, Inc., enregistré Etats-Unis. MarkNet and MarkVision sont des marques déposées par Lexmark International, Inc., et enregistré Etats-Unis. Le logo USB-IF est une marque déposée par Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. Microsoft, Windows, le logo Windows, Windows Vista, et le logo Windows Vista sont des marques déposées par Microsoft Corporation et enregistrées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Citrix, MetaFrame et MetaFrame XP sont des marques commerciales ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. PANTONE® is a registered trademark of Pantone, Inc.

Lexmark C734n



■ Gestion du papier (standard)
■ Gestion du papier (en option)

Autres modèles disponibles
0025C0361 - Lexmark C734dn : connectivité réseau + recto verso
0025C0362 - Lexmark C734dtn : connectivité réseau + recto verso + bac d'alimentation supplémentaire
0025C0363 - Lexmark C734dwn : Wi-Fi intégré + recto verso


Réf.	Modèle
0025C0360	Lexmark C734n
Réf. Cartouches laser	
0C734A1KG	C734, C736, X734, X736, X738 - Cart. Return Programme Noir (8K)
0C734A1CG	C734, C736, X734, X736, X738 - Cart. Return Program Cyan (6K)
0C734A1MG	C734, C736, X734, X736, X738 - Cart. Return Program Magenta (6K)
0C734A1YG	C734, C736, X734, X736, X738 - Cart. Return Program. Jaune (6K)
0C734A2KG	C734, C736, X734, X736, X738 - Cartouche Noir (8K)
0C734A2CG	C734, C736, X734, X736, X738 - Cartouche Cyan (6K)
0C734A2MG	C734, C736, X734, X736, X738 - Cartouche Magenta (6K)
0C734A2YG	C734, C736, X734, X736, X738 - Cartouche Jaune (6K)
0C734X77G	C73x, X734, X736, X738 - bouteille récup toner usagé (25K)
0C734X20G	C734, C736, X734, X736, X738 - Photoconducteur (20K)
0C734X24G	C734, C736, X734, X736, X738 - Pack 4 photoconducteurs(20K)
Réf. Papier, Transparents	
0012A5951	Papier laser glacé A4 (200)
0012A8241	Transparent Laser couleur A4 (50)
Réf. Gestion du papier	
0027S2100	Bac d'alimentation 550 feuilles C73x, X73xe
0027S2400	Chargeur haute capacité 2000 feuilles C73x, X73xe
0027S2650	Bac papier spécial de 550 feuilles C73x, X73xe
0027S2190	Support imprimante de 12,2 cm
Réf. Meubles	
0016M1210	C73x, X73x Socle à roulettes pour bacs optionnels
Réf. Options de mémoire	
001025041	DDR2-DRAM 256 Mo
001025042	DDR2-DRAM 512 Mo
001025043	DDR2-DRAM 1024 Mo
0014F0245	Carte Flash 256 Mo
0014F0102	Disque dur 80 Go
Réf. Solutions applicatives	
0030G0829	Carte Lexmark PrintCrypton (C73x, E460, T65x, X73x, X65x)
0025C0434	C734, C736 - Carte pour IPDS et SCS/TNe
0025C0433	Carte codes à barres et Forms Card C73X
Réf. Connectivité	
0014F0037	Serveur d'impression Gigabit Ethernet MarkNet N8120
0014F0042	Serveur d'impression MarkNet N8130 Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL, fibre optique

0014F0045	Serveur d'impression sans fil MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014T0155	Lexmark N4050e Serveur d'impression sans fil 802.11g
0014T0220	MarkNet™ N7020e Serveur d'impression Gigabit Ethernet
0014F0000	Carte interface parallèle 1284-B
001021294	Câble USB (2 m)
001021231	Câble parallèle (3 m)
0014F0100	Carte interface série RS-232C
Réf. Garanties	
002350780	2 ans au total de Service sur site, délai d'intervention J+1
002350781	3 ans au total de Service sur site, délai d'intervention J+1
002350782	4 ans au total de Service sur site, délai d'intervention J+1
002350783	5 ans au total de Service sur site, délai d'intervention J+1
002350784	Renouvellement d'un an du Service sur site, délai d'intervention J+1
Réf. Pièces détachées	
0040X5094	C73x, X73x Kit de maintenance unité de fusion (100K)
0040X5096	C73x, X73x Kit de maintenance unité de transfert d'image (120K)
0040X5152	Patin d'entraînement papier pour tiroirs à papier spéciaux
Réf. Installation	
002350796	C734 Installation

Inclus dans le carton

Imprimante laser couleur Lexmark C734dn, Cartouches initiales couleur (CMJ) jusqu'à 4 000* pages, Cartouche initiale Noir jusqu'à 4 000* pages, Kit photoconducteur, Logiciels et CD de documentation, Cordon(s) d'alimentation, Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Panneau de commande interchangeable, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark

Lexmark C736n



■ Gestion du papier (standard)
■ Gestion du papier (en option)

Autres modèles disponibles
0025A0461 - Lexmark C736dn : connectivité réseau + recto verso
0025A0462 - Lexmark C736dtn : connectivité réseau + recto verso + bac d'alimentation supplémentaire

Réf.	Modèle
0025A0460	Lexmark C736n
Réf. Cartouches laser	
0C736H1KG	C736, X736, X738 - Cart. Return Program Noir hte capa(12K)
0C736A1KG	C734, C736, X734, X736, X738 - Cart. Return Programme Noir (8K)
0C736H1CG	C736, X736, X738 - Cart. Return Programme Cyan hte capa(10K)
0C736A1CG	C734, C736, X734, X736, X738 - Cart. Return Program Cyan (6K)
0C736H1MG	C736, X736, X738 - Cart. Return Programme Magenta hte
0C736A1MG	C734, C736, X734, X736, X738 - Cart. Return Program Magenta (6K)
0C736H1YG	C736, X736, X738 - Cart. Return Programme Jaune hte capacité (10K)
0C734A1YG	C734, C736, X734, X736, X738 - Cart. Return Program. Jaune (6K)
0C736H2KG	C736, X736, X738 - Cart. Noir haute capacité (12K)
0C734A2KG	C734, C736, X734, X736, X738 - Cartouche Noir (8K)
0C736H2CG	C736, X736, X738 - Cartouche Cyan hte capacité (10K)
0C734A2CG	C734, C736, X734, X736, X738 - Cartouche Cyan (6K)
0C736H2MG	C736, X736, X738 - Cart. magenta haute capacité (10K)
0C734A2MG	C734, C736, X734, X736, X738 - Cartouche Magenta (6K)
0C736H2YG	C736, X736, X738 - Cartouche Jaune hte capacité (10K)
0C734A2YG	C734, C736, X734, X736, X738 - Cartouche Jaune (6K)
0C734X77G	C73x, X734, X736, X738 - bouteille récup toner usagé (25K)
0C734X20G	C734, C736, X734, X736, X738 - Photoconducteur (20K)
0C734X24G	C734, C736, X734, X736, X738 - Pack 4 photoconducteurs(20K)
Réf. Papier, Transparents	
0012A5951	Papier laser glacé A4 (200)
0012A8241	Transparent Laser couleur A4 (50)
Réf. Gestion du papier	
0027S2100	Bac d'alimentation 550 feuilles C73x, X73xe
0027S2190	Support imprimante de 12,2 cm
0027S2400	Chargeur haute capacité 2000 feuilles C73x, X73xe
0027S2650	Bac papier spécial de 550 feuilles C73x, X73xe
Réf. Meubles	
0016M1210	C73x, X73x Socle à roulettes pour bacs optionnels
Réf. Options de mémoire	
001025041	DDR2-DRAM 256 Mo
001025042	DDR2-DRAM 512 Mo
001025043	DDR2-DRAM 1024 Mo
0014F0245	Carte Flash 256 Mo
0014F0102	Disque dur 80 Go
Réf. Solutions applicatives	
0030G0829	Carte Lexmark PrintCrypton (C73x, E460, T65x, X73x, X65x)

0025C0434	C734, C736 - Carte pour IPDS et SCS/TNe
0025C0433	Carte codes à barres et Forms Card C73X
Réf. Connectivité	
0014F0037	Serveur d'impression Gigabit Ethernet MarkNet N8120
0014F0042	Serveur d'impression MarkNet N8130 Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL fibre optique
0014F0045	Serveur d'impression sans fil MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014T0155	Lexmark N4050e Serveur d'impression sans fil 802.11g
0014T0220	MarkNet™ N7020e Serveur d'impression Gigabit Ethernet
001021294	Câble USB (2 m)
0014F0000	Carte interface parallèle 1284-B
001021231	Câble parallèle (3 m)
0014F0100	Carte interface série RS-232C
Réf. Garanties	
002350798	2 ans au total de Service sur site, délai d'intervention J+1
002350799	3 ans au total de Service sur site, délai d'intervention J+1
002350800	4 ans au total de Service sur site, délai d'intervention J+1
002350801	5 ans au total de Service sur site, délai d'intervention J+1
002350802	Renouvellement d'un an du Service sur site, délai d'intervention J+1
Réf. Pièces détachées	
0040X5094	C73x, X73x Kit de maintenance unité de fusion (100K)
0040X5096	C73x, X73x Kit de maintenance unité de transfert d'image (120K)
0040X5152	Patin d'entraînement papier pour tiroirs à papier spéciaux
Réf. Installation	
002350814	C736 Installation

Inclus dans le carton

Imprimante laser couleur Lexmark C736n, Cartouches initiales couleur (CMJ) jusqu'à 6 000* pages, Cartouche initiale Noir jusqu'à 6 000* pages, Kit photoconducteur, Logiciels et CD de documentation, Cordon(s) d'alimentation, Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Panneau de commande interchangeable, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark

La garantie Lexmark

Chez Lexmark, nous faisons tout pour vous permettre d'optimiser votre productivité tout en réduisant les temps d'indisponibilité. Pour plus de tranquillité, vous pouvez opter pour l'une de nos offres de services décrites sur le site www.lexmark.com/services.



Engagement en faveur de l'environnement

Lexmark démontre avec force son implication dans le domaine environnemental, composante essentielle d'une gestion d'entreprise responsable, avec la mise en oeuvre du concept des 4R (Réduction, Récupération, Réutilisation et Recyclage). Pour en savoir plus sur ces programmes, visitez notre site www.lexmark.fr/recycle.

Economies de coûts et préservation de l'environnement

- Les modèles recto verso sont conformes à la norme Energy Star.
- L'impression recto verso, la fonction d'impression et mise en attente, l'impression de plusieurs pages côte à côte et la prise en charge du papier recyclé permettent de réduire la consommation de papier.
- Le mode Eco diminue la consommation d'énergie et le mode Silencieux réduit la pollution sonore.
- Le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark favorise la réduction des déchets.

