

Gamme Lexmark E460

Lexmark E460dn

Lexmark E460dw



Des imprimantes compactes et endurantes !



LEXMARKTM

Imprimez moins. Gagnez plus.

Imprimer moins ? Un credo plutôt surprenant pour une entreprise dédiée aux solutions d'impression. Mais quand on sait que les entreprises dépensent en moyenne jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires pour les impressions et qu'une gestion active de l'impression peut réduire les coûts d'impression de 30 %¹, il prend alors tout son sens. Les produits, solutions et services de Lexmark sont des moyens innovants qui vous aident à réduire vos coûts d'impression, à améliorer votre productivité tout en diminuant votre impact sur l'environnement. Nous nous engageons à vous aider à imprimer moins et à gagner plus.

¹ Source : InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», août 2008

Maintenez votre productivité et réduisez vos coûts avec la Lexmark E460. Avec son écran intuitif, cette imprimante réseau est simple à utiliser. Elle dispose de nombreux atouts : impression confidentielle, sécurité avancée, outils de gestion, sans oublier le recto verso intégré ou les cartouches Lexmark très haute capacité qui vous permettent de réduire vos coûts de fonctionnement. C'est un choix idéal pour les groupes de travail de petite et moyenne taille dont les travaux d'impression sont intensifs et les attentes tout aussi grandes !



La productivité au rendez vous

Avec un temps de sortie de la première page extrêmement bref, fini l'attente devant l'imprimante ! L'imprimante Lexmark E460 vous offre tout ce dont vous avez besoin pour optimiser votre productivité, ainsi qu'une qualité d'impression remarquable et un écran intuitif pour vous simplifier la vie.

- Processeur 466 MHz performant
- Sortie de la première page en 6,5 secondes grâce au préchauffage instantané du four
- Impression ultra-rapide à 38 ppm
- Ecran convivial avec affichage sur 4 lignes



La facilité de gestion

Votre temps est trop précieux pour le gaspiller sur des questions de maintenance. Avec l'imprimante Lexmark E460, la gestion simplifiée est à portée de main. De plus, les nombreuses fonctions avancées proposées à un prix extrêmement attractif vous font bénéficier d'une sécurité renforcée et de gains de temps.

- Outils Lexmark de gestion à distance disponibles
- Alertes personnalisées en cas de toner bas
- Clavier numérique à 10 chiffres pour le lancement sécurisé des travaux d'impression
- Messages personnalisables sur le panneau de commande



Un impact minimal sur votre budget

Voici un moyen intelligent de réaliser des économies et de bénéficier d'un coût total de possession attractif. En plus de son faible prix d'acquisition, l'imprimante Lexmark E460 est dotée de fonctionnalités performantes pour accroître la productivité de votre équipe et réduire vos coûts totaux d'impression.

- Réduisez le coût d'impression à la page grâce aux cartouches Lexmark très haute capacité de 15 000 pages
- Les différents niveaux de densité permettent d'économiser jusqu'à 50 % de toner
- Connectivité réseau intégrée pour un partage aisé
- Possibilité d'augmenter la capacité d'alimentation jusqu'à 850 feuilles



Une utilisation éco-responsable

Si chacun imprime de façon responsable, tout le monde est gagnant : votre entreprise, votre budget et l'environnement ! L'imprimante Lexmark E460 intègre des fonctionnalités respectueuses de l'environnement qui permettent de réduire la consommation de papier et d'énergie.

- Impression recto verso en standard pour favoriser les économies de papier
- Mode Eco pour réaliser des économies d'énergie
- Préchauffage instantané du four permettant de réaliser des économies d'énergie
- Programme de Retour de cartouches Lexmark (LRP) pour un recyclage optimum



La garantie Lexmark

Chez Lexmark, nous faisons tout pour vous permettre d'optimiser votre productivité tout en réduisant les temps d'indisponibilité. Notre imprimante E460 bénéficie d'une garantie Retour atelier 1 an. Et pour plus de sérénité, vous pouvez opter pour l'une de nos offres de services sur site de niveau supérieur. Pour plus d'informations sur ces offres, contactez votre revendeur local ou visitez notre site Web www.lexmark.com/services.

Gamme Lexmark E460

Des imprimantes compactes et endurantes pour les groupes de travail actifs !

Compactes et ULTRA-économiques !



Impression à coûts réduits

Réduisez les coûts d'exploitation avec les différents paramètres de niveau de toner et les cartouches Lexmark très haute capacité disponibles (15 000 pages).



Messages détaillés

Le panneau de commande convivial comprend un écran intuitif avec affichage sur 4 lignes pour vous guider et vous faire gagner du temps.



Mode Eco

Avec ce mode d'impression, vous pouvez réduire automatiquement votre consommation d'énergie et de papier et donc les coûts.



Impression sécurisée

Préservez la confidentialité de vos documents les plus sensibles. Utilisez le clavier numérique pour mettre en attente, lancer et protéger tous vos travaux d'impression confidentiels. Et vous économisez également du papier !



Bénéficiez du niveau de performance dont vous avez besoin



Lexmark E360d

Impression rapide, polyvalente et en recto verso

- Jusqu'à 38 ppm
- Bac polyvalent 50 feuilles
- Ecran LCD intuitif avec affichage sur 2 lignes
- Cartouches Lexmark 3 500 et 9 000 pages disponibles
- Volume moyen recommandé : de 740 à 6 000 pages

Modèles disponibles : Lexmark E360d, Lexmark E360dn



Lexmark E460dn

Compacte mais bâtie pour gérer les volumes d'impression des groupes de travail exigeants

- Panneau de commande convivial avec affichage sur 4 lignes et clavier numérique
- Fonctions de sécurité et de maintenance avancées
- Compatibilité avec les cartes code à barres et Forms Card
- Cartouches Lexmark 3 500, 9 000 et 15 000 pages disponibles
- Volume moyen recommandé : de 1 500 à 10 000 pages

Modèles disponibles : Lexmark E460dn, Lexmark E460dw




Lexmark T640

Idéale pour les grands groupes de travail qui ont une activité d'impression intensive

- Possibilité d'évoluer vers une imprimante multifonction
- Capacité d'alimentation 3850 feuilles, capacité de sortie 2750 feuilles
- Cartouches Lexmark haute capacité (21 000 pages)
- Volume mensuel recommandé : de 3000 à 20 000 pages

Modèles disponibles : Lexmark T640n, Lexmark T640dn, Lexmark T640dtn

Impression	
Technologie d'impression	Laser monochrome
Vitesse d'impression (A4, noir): Jusqu'à	38 pages par minute
Temps de sortie de la première page (noir)	inférieur à 6.5 secondes
Résolution d'impression, noir	Qualité image 1200, 1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400, 600 x 600 ppp
Mémoire, standard	64 Mo
Mémoire maximum	576 Mo
Niveau sonore en fonctionnement	53 dB
Niveau sonore, en attente	inaudible dB
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à	80000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)
Volume mensuel de pages recommandé	1500 - 10000 pages
Consommables	
Rendement des consommables	Cartouche de toner haute capacité 9 000*pages, Cartouche de toner de 3 500*pages, Cartouche très haute capacité 15 000* pages (*Rendement moyen en conformité avec la norme ISO/IEC 19752.)
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouche Lexmark Return Programme 7 000* pages
Gestion du papier	
Gestion du papier (standard)	Réceptacle papier 150 feuilles, Recto verso intégré, Sortie feuille à feuille, Bac d'alimentation 250 feuilles, Bac polyvalent 50 feuilles
Gestion du papier (en option)	Bac d'alimentation 550 feuilles, Un seul tiroir peut être installé à la fois, Bac d'alimentation 250 feuilles
Capacité de chargement papier (standard)	300 feuilles (75 g/m ²)
Capacité de chargement papier (maximum)	850 feuilles (75 g/m ²)
Capacité papier en sortie (standard)	150 feuilles (75 g/m ²)
Capacité papier en sortie (maximum)	150 feuilles (75 g/m ²)
Types de supports acceptés	Bristol, Enveloppes, Etiquettes papier, Papier ordinaire, Transparents, * Voir le document Card Stock & Label Guide
Dimensions des supports acceptés	10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, Enveloppe DL, Carte A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal US, Lettre US, Rapport, Universel, Oficio
Compatibilité	
Support protocole réseau	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Langages imprimantes (standard)	Emulation PCL 5e, Emulation PCL 6, Polices PPDS (Personal Printer Data Stream), Emulation PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, image directe
Connectivités ports	Port parallèle bi-directionnel Centronics IEEE 1284, Fast Ethernet, Certifié USB 2.0
Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 courir Terminal Services, 2000 Server courir Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 running Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 avec Terminal Services, Server 2008 x64 avec Terminal Services
Systèmes d'exploitation Apple Macintosh supportés	Mac OS X, Mac OS 9.x
Autres systèmes d'exploitation supportés	www.lexmark.fr
Informations générales	
Garantie standard	1 an retour atelier, délai d'intervention J+5 à J+7
Certifications produits	www.lexmark.fr
Dimensions (mm - H x L x P)	260 x 406 x 370 mm
Poids (kg)	14.03 kg
Environnement d'exploitation	Température: de 16 à 32°C, Altitude: de 0 à 2500 mètres, Humidité : 8 à 80 % d'humidité relative pour des températures inférieures à 25,5°C



■ Gestion du papier (standard)

■ Gestion du papier (en option)

Réf. Modèle

003450700 Lexmark E460dn

Réf. Cartouches laser

0E460X11E E460 cartouche Return Programme très haute capacité (15K)
0E360H11E E360, E460 cartouche Return Programme haute capacité (9K)
0E260A11E E260, E360, E460 cartouche Return Programme (3,5k)
0E460X21E E460 cartouche toner noir très haute capacité (15K)
0E360H21E E360, E460 cartouche toner haute capacité (9K)
0E260A21E E260, E360, E460 cartouche toner noir (3,5k)
0E260X22G E260, E360, E460 Kit photoconducteur (30K)

Réf. Papier, Transparents

0012A5010 Transparent Laser A4 (x50)

Réf. Gestion du papier

003450550 E260, E360, E460 Bac d'alimentation 550 feuilles
003450250 E260, E360, E460 Bac d'alimentation 250 feuilles

Réf. Memory Options

001022298 DDR1-DRAM 128 Mo
001022299 DDR1-DRAM 256 Mo
001022301 DDR1-DRAM 512 Mo
0014F0245 Carte Flash 32 Mo

Réf. Application Solutions

003060829 E460 - Carte Lexmark PrintEncryption
003450970 E460 - Carte Lexmark Bar Code and Forms Card

Réf. Connectivité

001021231 Câble parallèle (3 m)
001021294 Câble USB (2 m)
0014T0155 Lexmark N4050e Serveur d'impression sans fil 802.11g
0014T0220 MarkNet™ N7020e Serveur d'impression Gigabit Ethernet

Réf. Garanties

002350279 E460 Garantie 2 ans (1+1) Retour atelier
002350280 E460 Garantie 3 ans (1+2) Retour atelier
002350281 E460 Garantie 4 ans (1+3) Retour atelier
002350283 E460 Renouvellement Garantie 1 an Retour atelier
002350288 E460 Garantie sur site 2 ans (1+1), intervention le lendemain
002350289 E460 Garantie sur site 3 ans (1+2), intervention le lendemain
002350260 E460 Garantie sur site 4 ans (1+3), intervention le lendemain
002350262 E460 1 an renouvellement sur site, intervention le lendemain

Réf. Pièces détachées

0040X5401 Kit de maintenance du four E460 (120K)

Réf. Installation

002350291 E460 Installation

Inclus dans le carton

Imprimante laser Lexmark E460dn, Cartouche LRP initiale jusqu'à 7 000 pages*, Kit photoconducteur, Logiciel et CD de documentation, Guide ou fiche d'installation (en local et en réseau), Cordon(s) d'alimentation, Déclaration de garantie limitée, Panneau de commande interchangeable, Fiche ou brochure d'instructions de sécurité, Informations sur le Programme de retour Lexmark (LRP)

Autres modèles disponibles

E460dw : Lexmark E460dn + Wi-Fi intégré



Engagement en faveur de l'environnement

Lexmark démontre avec force son implication dans le domaine environnemental, composante essentielle d'une gestion d'entreprise responsable, avec la mise en oeuvre du concept des 4R (Réduction, Récupération, Réutilisation et Recyclage). Pour en savoir plus sur ces programmes, visitez notre site à l'adresse suivante : www.lexmark.fr/recycle

Economies de coûts et préservation de l'environnement

- Conforme à la norme Energy Star
- Impression recto verso, impression et mise en attente (vérification d'impression), impression de plusieurs pages côte à côte et impression sur papier recyclé pour réduire la consommation de papier
- Modes d'économie de toner pour réduire la quantité de toner par page
- Cartouches LRP et gestion des produits en fin de vie pour réduire les déchets

Marque déposée

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques déposées par Lexmark International Inc., et enregistrées aux Etats-Unis. D'autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. PCL est une marque déposée par Hewlett-Packard Company, AppleTalk, Mac et Macintosh sont des marques déposées par Apple Computer, Inc., enregistré états unis. MarkNet and MarkVision sont des marques déposées par Lexmark International, Inc., et enregistré états unis. Le logo USB-IF est une marque déposée par Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. ENERGY STAR® est un label déposé aux Etats-Unis Microsoft, Windows, le logo Windows Vista, et le logo Windows Vista sont des marques déposées par Microsoft Corporation et enregistrées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Citrix, MetaFrame et MetaFrame XP sont des marques commerciales ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Le cycle d'utilisation

«Le cycle d'utilisation» est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark.

Le volume mensuel recommandé

«Le volume mensuel recommandé» correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.